

Съхранение

➤ **Защита**

Защитата на свежестта на млякото ви не свършва, след като то е в резервоара. За да поддържате най-високо качество на млякото, вашата система трябва да се почиства по най-високия стандарт и изисква редовно обслужване и поддръжка, за да се гарантира, че тя постоянно работи на нивото, което изисквате от нея. С охладителните системи DeLaval обслужването е включено. С нашата голяма гама от хоризонтални и вертикални резервоари - с капацитет до 40 000 литра - можем да предоставим решения за резервоари и буфери, които отговарят на вашите нужди.

Резервоари за охлаждане на мляко на едро

➤ **Силозен резервоар DeLaval DX3S**

С увеличаването на размера на резервоарите е необходимо да се защити качеството на първите литри мляко, които влизат в празния резервоар. Изпарителите в този силос се отличават с уникална странична конфигурация, която гарантира, че млякото бързо покрива цялата изпарителна плоча за ефективен топлообмен. Капацитет до 40 000 литра.

- ✓ Внимателно смесване
- ✓ Ниски разходи за разбъркване
 - ✓ Отлична изолация
 - ✓ Защита от преливане
- ✓ Допълнителен люк отгоре за гъвкавост при обслужване



➤ Охлаждащ резервоар DeLaval DXE

Бързото и ефективно охлаждане на млякото е единственият начин да поддържате оптимално качество на млякото и да получите най-високите цени на млякото от вашата млечна ферма. За тази цел DeLaval предлага най-добрата технология за затворени резервоари за тежки условия на работа.

Елиптични охладителни резервоари с различни размери, които поддържат най-добрия охладителен капацитет на вашата ферма и се вписват в съществуващото помещение за мляко.

DX1E (1100 – 12000 л) гама за 2 доения (събиране за 1 ден)

DX2E (1700 – 30000 л) серия за 4 и 6 доения, както и за AMS системи (2- и 3-дневно събиране)

- ✓ Дизайн с пълнопотокови изпарители за максимален охлаждащ капацитет
- ✓ Уникално и мощно почистване от вала на разбъркващия механизъм
- ✓ Почистващ и управляващ блок T500 с вградено устройство за наблюдение на млякото



➤ **Компактен охлаждателен резервоар DeLaval DXE**

Осигурявайки всички най-добри характеристики на серията DXE и полагайки допълнителни усилия, за да осигури най-взискателните охлаждателни ситуации, **DeLaval** предлага компактен хоризонтален резервоар DXE.

DX1E (1100 – 12000 л) гама за 2 доения (събиране за 1 ден)

DX2E (1700 – 18000) гама за 4 и 6 доене, както и за AMS системи (2- и 3-дневно събиране)

- ✓ Фабрично пълнен хладилен агент
- ✓ Спестяване на място
- ✓ Намалено време за монтаж

